

# ***kleen-flo europe sp. z o.o.***

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, tel. 012/415-02-63, fax. 012/415-02-09

Wszystkie ceny netto w PLN

NAZWA PRODUKTU	NR KAT.	POJEM.	WAGA KARTONU W KG	SZT. W KART.	CENA SUGEROWANA 1 SZT. DO DALSZEJ SPRZEDAŻY
Uniwersalny ekologiczny środek czyszczący *	17	4 l	17,5	4	100,80
Ekologiczny środek do mycia silnika *	22	4 l	16,8	4	111,29
Ekologiczny środek do mycia silnika *	23	20 l	22,2	1	505,20
Ekologiczny środek do mycia części mechanicznych *	32	4 l	16,3	4	164,90
Ekologiczny środek do mycia części mechanicznych *	33	20 l	21,8	1	739,94
Ekologiczna pasta do rąk z pumeksem	43	3,5 l	16,1	4	90,56
Wielozadaniowy rozpuszczalnik czyszczący *	116	20 l	17,7	1	285,80
Uniwersalny środek czyszczący	174	900 ml	12,8	12	18,59
Uniwersalny środek czyszczący	175	4 l	17,7	4	70,59
Uniwersalny środek czyszczący - koncentrat	184	900 ml	13,2	12	22,79
Uniwersalny środek czyszczący - koncentrat	186	4 l	17,7	4	61,59
Uniwersalny środek czyszczący - koncentrat	187	20 l	22,2	1	261,69
Środek do pielęgnacji skóry	192	500 ml	6,4	12	30,55
Pianka do czyszczenia opon, fartuchów i gumowych zderzaków	198	600 g	9,3	12	29,50
Niebieski usuwalny uszczelniający do gwintów	202	10 ml	0,5	12	27,95
Niebieski usuwalny uszczelniający do gwintów	204	50 ml	0,7	6	68,37
Czerwony trwały uszczelniający do gwintów	206	10 ml	0,5	12	27,95
Czerwony trwały uszczelniający do gwintów	208	50 ml	0,7	6	68,37
Płyn do czyszczenia szyb zapobiegający zaparowaniu	269	900 ml	12,8	12	18,30
Szampon do dywanów i tapicerek	271	900 ml	12,8	12	25,96
Środek do renowacji lakieru samochodowego	275	500 ml	6,9	12	25,31
Mleczko do czyszczenia pow. chromowanych i aluminiowych	280	500 ml	7,1	12	25,84
Preparat do czyszczenia klimatyzacji*	289	300 ml	4,2	12	32,54
Środek do czyszczenia deski rozdzielczej (cytryna) *	291	600 ml	7,7	12	11,96
Środek do czyszczenia deski rozdzielczej (wiśnia) *	293	600 ml	7,7	12	11,96
Pasta woskująca do karoserii*	298	280 g	4,6	12	15,38
Mleczko woskujące do karoserii	300	500 ml	7	12	24,42
Środek do odświeżania powietrza *	306	369 g	4,5	12	25,32
Preparat wyciszający do hamulców	312	118 ml	1,8	12	17,85
Środek czyszczący do hamulców i części *	313	390 g	7,7	12	15,60
Środek czyszczący do hamulców i części *	322	4 l	14,1	4	89,55
Preparat do czyszczenia styków elektrycznych i hamulców *	325	672 g	10,4	12	22,65
Silikonowy smar do hamulców	331	170 g	2,5	12	24,45
Preparat wygładzający BRAKE-IN do hamulców *	333	255 g	4,8	12	24,06
Dodatek do benzyny - pochłania wilgoć	409	150 ml	5,9	40	6,73
Dodatek do benzyny - pochłania wilgoć	412	500 ml	11,4	24	15,11
Neutralizator kwasu akumulatorowego	445	210 g	5	12	15,80
Pasta do uszczelniania tłumików	450	170 g	2,5	12	9,74
Środek antykorozyjny*	460	570 g	9,1	12	30,18
Uszczelniający w aerozolu*	465	210 g	5	12	21,16
Silikon do części mech. (260 C) - czarny	470	85 g	1,6	12	13,52
Silikon do części mech. (260 C) - czarny	471	300 ml	5	12	22,25
Silikon do części mech. (260 C) - bezbarwny	472	300 ml	5	12	22,23
Silikon do części mech. (315 C) - czerwony	474	85 g	1,6	12	15,27
Silikon do części mech. (315 C) - czerwony	477	300 ml	5	12	23,59
Silikon do części mech. (260 C) - niebieski	478	300 ml	5	12	22,64
Olej do silników dwusuwowych	504	500 ml	6,1	12	20,07
Mineralny olej do silników dwusuwowych z wtryskiem KF MAX	505	1 l	11,8	12	27,84
Płyn zapobiegający zamarzaniu hamulców pneumatycznych*	509	950 ml	12	12	21,29
Płyn zapobiegający zamarzaniu hamulców pneumatycznych*	510	4 l	16	4	65,49
Płyn zapobiegający zamarzaniu hamulców pneumatycznych*	511	20 l	19	1	216,07
Dozownik do produktu nr 539 i 1079	538	szt.	1,4	1	291,70
Żel do mycia rąk*	539	3,8 l	17,2	4	89,81
Pasta do rąk z pumeksem	543	3,5 l	14,5	4	78,19
Żel do rąk *	551	400 g	6	12	14,95
Żel do rąk *	554	2 kg	13,6	6	50,88
Żel do rąk *	557	20 kg	20,9	1	342,22
Dozownik do produktu nr 554	559	szt.	0,5	1	120,77
Środek do awaryjnej wulkanizacji i pompowania opon *	566	510 g	9,1	12	41,41
Smar do montażu opon	571	4 l	17,9	4	59,50

# ***kleen-flo europe sp. z o.o.***

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, tel. 012/415-02-63, fax. 012/415-02-09

Wszystkie ceny netto w PLN

NAZWA PRODUKTU	NR KAT.	POJEM.	WAGA KARTONU W KG	SZT. W KART.	CENA SUGEROWANA 1 SZT. DO DALSZEJ SPRZEDAŻY
Środek poślizgowy do montażu opon	574	3,64 kg	5	1	137,88
Środek poślizgowy do montażu opon	575	11,36 kg	11,8	1	364,31
Środek poślizgowy do montażu opon - złota pasta	577	11,36 kg	11,8	1	174,66
Płyn do układu kierow. ze wspom. do samochodów Honda i Acura	580	350 ml	4,4	12	16,58
Płyn do wspomaganie przekładni kierowniczych *	583	350 ml	4,3	12	12,90
Płyn do wspomaganie przekładni kierowniczych *	585	500 ml	5,9	12	15,84
Płyn do wspomaganie przekładni kierowniczych *	586	1 l	11,8	12	29,95
Odmrażacz do zamków w sprayu	612	18 g	1,4	24	8,90
Odmrażacz do zamków *	615	35 ml	1,1	24	6,62
Płyn do płukania silnika od wewnątrz *	637	350 ml	4,5	12	12,26
Preparat do mycia ciśnieniowego	639	22,7 kg	24	1	651,93
Atomizer metalowy	641	szt.	0,5	1	330,53
Sprayer - 5,7 L	643	szt.	2	1	233,02
Szampon do mycia silników *	645	4 l	15	4	93,46
Preparat smarujący i wypierający wodę *	660	312 g	5,3	12	15,73
Preparat smarujący i wypierający wodę z PTFE *	661	500 g	7,7	12	20,15
Preparat zabezpieczający instalację elektryczną *	670	210 g	5	12	16,92
Dodatek do benzyny do czyszczenia gaźników *	675	395 ml	5	12	15,65
Płyn do układów wspomaganie z uszczelniaczem *	684	350 ml	4,3	12	16,03
Płyn do układów wspomaganie z uszczelniaczem *	685	500 ml	6,4	12	20,71
Zestaw preparatów do układu kierowniczego ze wspomaganie TKO *	688	2 x 350 ml			35,12
Zestaw preparatów do Układu Transmisyjnego TKO *	689	2 x 350 ml	4,5	12	42,20
Uszczelniacz do automatycznych skrzyni biegów *	690	350 ml	4,4	12	22,08
Płyn do czyszczenia benzynowego układu wtryskowego *	695	395 ml	4,1	12	17,87
Dodatek zwiększający liczbę oktanową paliwa *	697	395 ml	4,9	12	18,24
Dodatek do oleju sil. czyszczący układ rozrządu *	700	325 ml	4,3	12	10,65
Uszczelniający dodatek do oleju silnikowego *	702	350 ml	4,5	12	14,61
Dodatek do oleju silnikowego zmniejszający tarcie *	704	350 ml	4,5	12	15,95
Dodatek uszlachetniający olej silnikowy *	705	450 ml	5,4	12	20,12
Płyn do czyszczenia układu chłodzenia	708	450 ml	5,5	12	16,26
Dodatek do układu chłodzenia *	709	450 ml	6,4	12	12,35
Płyn do uszczelniania układu chłodzenia	711	250 ml	3,6	12	12,17
Preparat do przepłukiwania chłodnicy *	713	450 ml	6,8	12	10,83
Uszczelniacz układu chłodzenia	714	21 g	1,8	48	3,02
Samostart ACE *	735	211 g	3,9	12	13,18
Samostart ACE +50% *	735B	311 g	5,2	12	15,09
Preparat silikonowy w sprayu *	740	210 g	3	12	15,84
Preparat silikonowy w sprayu *	742	350 g	6,1	12	25,29
Preparat smarujący do pasków napędowych *	762	450 g	7	12	25,31
Środek zmniejszający tarcie w silniku	777	475 ml	3,5	6	52,64
Środek do roztapiania lodu	781	6,81kg	8,2	1	86,51
Środek do roztapiania lodu	784	20kg	21,3	1	196,13
Środek do roztapiania lodu	785	40kg	42,6	1	376,69
Olej konserwujący do okresowo nieużywanych silników	789	340 g	5,7	12	20,44
Stabilizator paliwa	790	350 ml	5	12	15,50
Dodatek do czyszczenia układu wtryskowego (diesel) *	795	395 ml	4,9	12	20,51
Dodatek do czyszczenia układu wtryskowego (diesel) *	797	4 l	17,7	4	129,41
Wielofunkcyjny środek penetrujący	800	330 g	5,7	12	20,64
Smar do łańcuchów O-ringowych *	803	250 g	4,3	12	22,32
Odrdzewiacz XXX *	804	350 g		12	24,54
Profesjonalny odrdzewiacz penetrujący	807	285 g	5,7	12	18,56
Preparat do konserwacji elementów gumowych *	809	185g	3,5	12	21,78
Pasta montażowa (do 1150 C) *	810	275 g	4,5	12	36,50
Wysokotemperaturowy smar teflonowy *	813	460 g	7,5	12	41,72
Dodatek do benzyny poprawiający spalanie *	815	395 ml	4,9	12	14,69
Preparat do czyszczenia gaźników (spray)	820	404 g	7	12	20,04
Sojowy szampon do mycia silników *	823	454 g	7	12	23,92
Szampon do mycia silników *	824	454 g	7,3	12	17,15
Pianka do mycia i odtłuszczenia silnika	825	454 g	7,3	12	16,02
Środek czyszczący do benzynowego układu paliwowego TKO 2000 *	835	475 ml	2,7	6	33,22

# ***kleen-flo europe sp. z o.o.***

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, tel. 012/415-02-63, fax. 012/415-02-09

Wszystkie ceny netto w PLN

NAZWA PRODUKTU	NR KAT.	POJEM.	WAGA KARTONU W KG	SZT. W KART.	CENA SUGEROWANA 1 SZT. DO DALSZEJ SPRZEDAŻY
Środek czyszczący do układu zasysania powietrza *	837	418 g	6,8	12	18,23
Szampon woskujący	851	455 ml	12,9	24	10,98
Szampon woskujący	852	4 l	17,7	4	69,70
Szampon woskujący	853	20 l	22	1	307,02
Pianka do mycia szyb	885	550 g	8,4	12	14,62
Środek czyszczący do dieskowskiego układu paliwowego TKO Diesel *	888	475 ml	3,4	6	32,69
Stabilizator oleju	900	1 l	5,9	6	33,75
Stabilizator oleju	901	4 l	14,6	4	110,59
Uniwersalny środek do przekładni	903	500 ml	3,1	6	19,55
Uniwersalny środek do układu kierowniczego	905	350 ml	2,2	6	16,38
Biały smar (do 160 C)	907	225 g	10,4	36	19,69
Biały smar (do 160 C)	909	400 g	15	30	21,09
Biały smar w spray'u *	914	450 g	6,8	12	23,03
Olej hydrauliczny do podnośników	924	1 l	11,8	12	27,13
Olej hydrauliczny do podnośników	925	4 l	15,4	4	90,19
Smar do silników Diesla *	952	195 ml	3,6	18	12,23
Smar do silników Diesla *	953	1,92 l	7,2	4	65,87
Środek do ON o niskiej zawartości siarki	963	1 l	11,8	12	31,05
Środek przeciwdziałający żelowaniu ON *	973	1 l	12,7	12	45,17
Środek przeciwdziałający żelowaniu ON *	975	20 l	18,2	1	642,89
Środek przeciwdziałający żelowaniu ON *	976	205 l	194,5	1	5949,14
Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający do ON	991	150 ml	5,9	40	6,73
Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający do ON	992	500 ml	11,4	24	15,74
Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający do ON	993	1 l	11	12	29,90
Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający do ON	994	4 l	15	4	114,82
Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający do ON	995	20 l	19,2	1	500,00
Wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający do ON	998	205 l	178,7	1	4709,09
Środek czyszczący do rąk	1079	3,8 l	17,2	4	89,90
Środek do czyszczenia podłóg w garażach	1200	11 kg	11,3	1	209,00
Podkład opóźniający rdzewienie w spray'u *	2783	550 g	8,7	12	29,93
Podkład gumowy do malowania *	2785	550 g	8,7	12	31,07
Olej do narzędzi pneumatycznych *	4168	4 l	14,5	4	95,90
Olej do narzędzi pneumatycznych *	4169	500 ml	12	24	16,63

\* - PRODUKT DLA KTÓREGO WYZNACZONO KAUCJĘ NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE W WYSOKOŚCI 10% WARTOŚCI BRUTTO PRODUKTU